


### Série CB - Cadre mural sans volet


- Conçu pour recevoir les volets à gravité
- Emballage en 4 morceaux, assemblage requis
- Acier galvanisé 90G (Acier inoxydable sur demande)
- Disponible pour ventilateur de 12" à 36"



Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel	Dimensions (mm, pouces)			
				A	B	C	D
HE12-B04.Q	CB12-P	651211	Galvanisé 22G	360 14.40	360 14.40	25 1.00	144 5.75
HE14-B04.Q	CB14-P	651401	Galvanisé 22G	410 16.40	410 16.40	25 1.00	144 5.75
HE16-B04.Q	CB16-P	651601	Galvanisé 22G	460 18.40	460 18.40	25 1.00	144 5.75
HE18-B04.Q	CB18-P	651801	Galvanisé 22G	510 20.40	510 20.40	25 1.00	144 5.75
HE18-B06.Q	CB18-P	651801	Galvanisé 22G	510 20.40	510 20.40	25 1.00	144 5.75
HE20-B04.Q	CB20-P	652001	Galvanisé 22G	560 22.40	560 22.40	25 1.00	144 5.75
HE20-B06.Q	CB20-P	652001	Galvanisé 22G	560 22.40	560 22.40	25 1.00	144 5.75
HE22-B06.Q	CB22-P	652211	Galvanisé 22G	610 24.40	610 24.40	25 1.00	194 7.75
HE25-B06.Q	CB25-P	652501	Galvanisé 22G	660 26.40	660 26.40	25 1.00	194 7.75
HE36-B06.Q	CB36-P	653601	Galvanisé 22G	975 39.00	975 39.00	25 1.00	263 10.50

### Série VP - Volet de PVC


- Protection contre les intempéries
- Conception PVC blanc
- Disponible pour ventilateur de 12" à 36"



Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel /section	Dimensions (mm, pouces)			
				A	B	C	D (Ouvert)
HE12-B04.Q	VP12-P	615120	PVC en 1 section	356 14.25	356 14.25	24 0.94	63 2.50
HE14-B04.Q	VP14-P	615140	PVC en 1 section	406 16.25	406 16.25	24 0.94	63 2.50
HE16-B04.Q	VP16-P	615160	PVC en 1 section	456 18.25	456 18.25	24 0.94	63 2.50
HE18-B04.Q	VP18-P	615180	PVC en 1 section	506 20.25	506 20.25	24 0.94	63 2.50
HE18-B06.Q	VP18-P	615180	PVC en 1 section	506 20.25	506 20.25	24 0.94	63 2.50
HE20-B04.Q	VP20-P	615200	PVC en 1 section	556 22.25	556 22.25	24 0.940	63 2.50
HE20-B06.Q	VP20-P	615200	PVC en 1 section	556 22.25	556 22.25	24 0.94	63 2.50
HE22-B06.Q	VP22-P	615220	PVC en 2 sections	606 24.25	606 24.25	24 0.94	63 2.50
HE25-B06.Q	VP25-P	615225	PVC en 2 sections	656 26.25	656 26.25	24 0.94	63 2.50
HE36-B06.Q	VP36-P	615360	PVC en 3 sections	971 38.85	971 38.85	24 0.94	63 2.50

### Série VE - Volets métalliques


- Volets métalliques pour installation dans le cadre série CB
- Cadre en galvanisé G90, Volet en Aluminium
- Disponible pour ventilateur de 12" à 25"



Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel	Dimensions (mm, pouces)			
				A	B	C	D (Ouvert)
HE12-B04.Q	VE12-P	615121	Galvanisé/Alum	356 14.25	356 14.25	16 0.63	131 5.25
HE14-B04.Q	VE14-P	615141	Galvanisé/Alum	406 16.25	406 16.25	16 0.63	131 5.25
HE16-B04.Q	VE16-P	615161	Galvanisé/Alum	456 18.25	456 18.25	16 0.63	131 5.25
HE18-B04.Q	VE18-P	615181	Galvanisé/Alum	506 20.25	506 20.25	16 0.63	131 5.25
HE18-B06.Q	VE18-P	615181	Galvanisé/Alum	506 20.25	506 20.25	16 0.63	131 5.25
HE20-B04.Q	VE20-P	615201	Galvanisé/Alum	556 22.25	556 22.25	16 0.63	131 5.25
HE20-B06.Q	VE20-P	615201	Galvanisé/Alum	556 22.25	556 22.25	16 0.63	131 5.25
HE22-B06.Q	VE22-P	615221	Galvanisé/Alum	606 24.25	606 24.25	16 0.63	131 5.25
HE25-B06.Q	VE25-P	615251	Galvanisé/Alum	656 26.25	656 26.25	16 0.63	131 5.25

### Série VEM - Volets métalliques motorisés

- Volets métalliques pour installation dans les capuchons série CE
- **Type motorisé** : Cadre en galvanisé G90, Volet en Aluminium
- Disponible pour ventilateur de 12" à 25"




Cote A, même vue que volet VE

Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel	Dimensions (mm, pouces)			
				A	B	C	D
HE12-B04.Q	VEM12-P	615124	Galvanisé/Alum	373 14.90	372 14.88	16 0.63	333 13.30
HE14-B04.Q	VEM16-P	615164	Galvanisé/Alum	495 19.80	472 18.88	16 0.63	333 13.30
HE16-B04.Q	VEM16-P	615164	Galvanisé/Alum	456 19.80	472 18.88	39 1.54	333 13.30
HE18-B04.Q	VEM20-P	615204	Galvanisé/Alum	595 23.80	572 22.88	39 1.54	333 13.30
HE18-B06.Q	VEM20-P	615204	Galvanisé/Alum	595 23.80	572 22.88	39 1.54	333 13.30
HE20-B04.Q	VEM20-P	615204	Galvanisé/Alum	595 23.80	572 22.88	39 1.54	333 13.30
HE20-B06.Q	VEM20-P	615204	Galvanisé/Alum	595 23.80	572 22.88	39 1.54	333 13.30
HE22-B06.Q	VEM25-P	615254	Galvanisé/Alum	745 29.80	703 28.13	39 1.54	333 13.30
HE25-B06.Q	VEM25-P	615254	Galvanisé/Alum	745 29.80	703 28.13	39 1.54	333 13.30

### Série CE - Capuchon d'entrée d'air


- Protection contre les intempéries
- Déflecteur pour lutter contre le refoulement d'air
- Offert en acier **peint blanc**
- Disponible pour ventilateur de 12" à 36"



Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel	Dimensions (mm, pouces)			
				A	B	C	D
HE12-B04.Q	CE12-P	611122	Prépeint blanc 24g	375 15.000	25 1.000	469 18.750	363 14.500
HE14-B04.Q	CE16-P	611162	Prépeint blanc 24g	500 20.000	25 1.000	611 24.422	475 18.985
HE16-B04.Q	CE16-P	611162	Prépeint blanc 24g	500 20.000	25 1.000	611 24.422	475 18.985
HE18-B04.Q	CE20-P	611202	Prépeint blanc 24g	600 24.000	25 1.000	725 29.018	561 22.450
HE18-B06.Q	CE20-P	611202	Prépeint blanc 24g	600 24.000	25 1.000	725 29.018	561 22.450
HE20-B04.Q	CE20-P	611202	Prépeint blanc 24g	600 24.000	25 1.000	725 29.018	561 22.450
HE20-B06.Q	CE20-P	611202	Prépeint blanc 24g	600 24.000	25 1.000	725 29.018	561 22.439
HE22-B06.Q	CE25-P	611252	Prépeint blanc 22g	750 30.000	25 1.000	899 35.950	697 27.880
HE25-B06.Q	CE25-P	611252	Prépeint blanc 22g	750 30.000	25 1.000	899 35.950	697 27.880
HE36-B06.Q	CE36-P	611362	Prépeint blanc 22g	1050 42.000	25 1.000	1228 49.136	1008 40.337

### Série CS - Capuchon de sortie d'air

- Protection contre les intempéries
- Volets de plastiques pour lutter contre le refoulement d'air
- Offert en acier **peint blanc 22G**
- Disponible pour ventilateur de 12" à 25"



Modèle ventilateur	Modèle de la composante	Code de pièce	Matériel	Dimensions (mm, pouces)				Dimensions par volet	
				A	B	C	D	E	F
HE12-B04.Q	CS12-P	658122	Galv 22G PP	508 20.325	25 1.000	347 13.875	259 10.377	200 8.000	347 13.875
HE14-B04.Q	CS16-P	658162	Galv 22G PP	627 25.062	25 1.000	506 20.250	265 10.582	259 10.375	505 20.187
HE16-B04.Q	CS16-P	658162	Galv 22G PP	627 25.062	25 1.000	506 20.250	265 10.582	259 10.375	505 20.187
HE18-B04.Q	CS20-P	658202	Galv 22G PP	750 30.000	25 1.000	606 24.235	300 12.000	313 12.500	605 24.188
HE18-B06.Q	CS20-P	658202	Galv 22G PP	750 30.000	25 1.000	606 24.235	300 12.000	313 12.500	605 24.188
HE20-B04.Q	CS20-P	658202	Galv 22G PP	750 30.000	25 1.000	606 24.235	300 12.000	313 12.500	605 24.188
HE20-B06.Q	CS20-P	658202	Galv 22G PP	750 30.000	25 1.000	606 24.235	300 12.000	313 12.500	605 24.188
HE22-B06.Q	CS25-P	658252	Galv 22G PP	878 35.139	25 1.000	707 28.293	350 14.000	366 14.625	708 28.313
HE25-B06.Q	CS25-P	658252	Galv 22G PP	878 35.139	25 1.000	707 28.293	350 14.000	366 14.625	708 28.313